



tradilin[®]

FÜR MILCHKÜHE

Pflanzliche Omega-3-Fettsäuren aus patentiertem Herstellungsverfahren für mehr Leistung und Qualität.

SCHWEIZER PRODUKT



NUTZEN SIE DAS WISSEN UND DAS KNOW-HOW VON TRINOVA UND VON VALOREX



Exklusivität von TRINOVA. Der Prozess bestimmt die Verfügbarkeit und die Verwertung der Energie der Leinsamen. Das «Kochen-Extrudieren», durch Valorex patentiert, verbessert die Darm-Verdaulichkeit. Das Futter bringt der Kuh sogenannte funktionelle Energie. Die Inhaltsstoffe der Leinsamen werden leicht metabolisiert und erreichen die Muskeln und die Milch einfacher. Die Wiederkäuer produzieren auch weniger Abfallstoffe wie Methan.

Vorteile für die Kuh:

- Steigerung der Milchproduktion
- Geringeres Azidoserisiko
- Verbesserte Fruchtbarkeit
- Bessere Körperkondition
- **Weniger Methanausstoß**



Die Kühe sind gesünder und sehen besser aus.

VERBESSERN SIE DIE PRODUKTIVITÄT DER HERDE



MILCHPRODUKTION (MILCH/TIER/
TAG):
+ 1,5 BIS 3 LITER

**BESSERE FUTTERVERWERTUNG
DANK DER FUNKTIONELLEN ENER-
GIE VON TRADILIN®**



ENERGIEEINSPARUNG
BIS -20% METHANAUSSTOSS

**WENIGER ENERGIEMANGEL AM
ANFANG DER LAKTATION, INDEM
ENERGIEVERLUSTE DURCH METHAN
BESCHRÄNKT WERDEN**

VERBESSERN SIE DIE GESUNDHEIT UND DIE FRUCHTBARKEIT DER TIERE



ERSTBESAMUNGSRATE: **+ 10%**
SERVICEPERIODE: **- 8 Tage**

**DIE IN TRADILIN® ENTHALTENEN
OMEGA-3 SIND VORSTUFEN VON
FRUCHTBARKEITSHORMONEN**



RISIKOVERMINDERUNG DER
PANZENAZIDOSE

**DIE ENERGIE VON TRADILIN® IN
FORM VON FETT IST WENIGER
AZIDOGEN ALS DIE ENERGIE IN
FORM VON STÄRKE**



OMEGA-3 FETTSÄUREN

- Vermindern die Entzündungsreaktionen (Gegenspieler weitverbreiteter Omega-6 wie in Soja oder Mais)
- Verbessern die Immunantwort der Tiere

OMEGA-3 FETTSÄUREN SIND FÜR DEN STOFFWECHSEL DER TIERE NOTWENDIG

VORTEILE: UMWELT UND MENSCHLICHE ERNÄHRUNG



Weniger Methanausstoß
**BIS - 20%, D.H. MEHR ALS 28 T
WENIGER CO² PRO JAHR**
(Berechnung für 50 Kühe mit 30 Liter
Milch pro Tag)

**MEHR ENERGIE FÜR DAS TIER, WENI-
GER BELASTUNG FÜR DIE UMWELT,
BESSERES IMAGE DES TIERHALTERS**



Fettzusammensetzung

- 2 mal mehr Omega-3
- - 10% gesättigte Fettsäuren
(Vergleich zwischen Standard Winter-
Milch und TradiLin®-Milch)

**DIE MILCHPRODUKTE ENTSPRECHEN
DEN HEUTIGEN ERNÄHRUNGSANFOR-
DERUNGEN DER WISSENSCHAFTLER
BESSER**

EMPFEHLUNGEN 150 ERSTEN LAKTATIONSTAGE*

| MILCH kg/T |  /KUH/T | EMPFEHLUNGEN PRO RATIONSTYP KG TRADILIN® 135 /KUH/TAG | | |
|--|---|--|---|--|
| | | Betonte Grassilage (bis max. 3 kg Maissilage) | Ausgewogene Mais-/ Grassilage oder Heu/ Emd (1/2 Mais- + 1/2 Grassilage oder Trockenration) | Betonte Maissilage (über 12 kg Maissilage) |
| 26 | 60 | 0,3** | 0,3** | 0,3** |
| 30 | 80 | 0,3** | 0,35 | 0,45 |
| 33 | 100 | 0,35 | 0,5 | 0,65 |
| 37 | 110 | 0,4 | 0,6 | 0,7 |
| 40 | 120 | 0,55 | 0,65 | 0,75 |
| 45 | 130 | 0,55 | 0,75 | 1,0 |
| 48 | 140 | 0,65 | 0,8 | 1,1 |
| 52 | 150 | 0,65 | 0,85 | 1,2 |
| 55 | 160 | 0,8 | 1,0 | 1,3 |
| Durchschnittliche Empfehlung (7000 - 15000 L) | | 1,0 | | |

* Bis zur Bestätigung der Trächtigkeit

** Minimaler Einsatz, um von den anderen Vorteilen des Leins zu profitieren.

EMPFEHLUNGEN >150 ERSTEN LAKTATIONSTAGE*

| MILCH kg/T |  /KUH/T | EMPFEHLUNGEN PRO RATIONSTYP KG TRADILIN® 135 /KUH/TAG | | |
|---------------------------------|---|--|---|--|
| | | Betonte Grassilage (bis max. 3 kg Maissilage) | Ausgewogene Mais-/ Grassilage oder Heu/ Emd (1/2 Mais- + 1/2 Grassilage oder Trockenration) | Betonte Maissilage (über 12 kg Maissilage) |
| 20 | 30 | 0,2** | 0,2** | 0,2** |
| 25 | 30 | 0,2** | 0,2** | 0,2** |
| 30 | 40 | 0,2** | 0,2** | 0,3 |
| 35 | 60 | 0,2** | 0,3 | 0,5 |
| 40 | 80 | 0,2 | 0,4 | 0,6 |
| Durchschnittliche Empfehlung | | 0,4 | | |

** Minimaler Einsatz, um von den anderen Vorteilen des Leins zu profitieren.

KUNDENAUSSAGE

“Die Kühe haben ein besseres Fell und sind generell gesünder. Sie verlieren weniger Körpersubstanz nach dem Abkalben und sie sind resistenter gegenüber Krankheiten. Es gab eine sichtbare Verbesserung der Körperkondition der Tiere, vor allem bei den Erstlingen.”

IN PARTNERSHIP
WITH
VALOREX
Customs and differences



Trinova AG
Département FEED
Hämmerli 2D
8855 Wangen SZ

feed@trinova.ch
+41 55 450 60 60

IHR STARKER PARTNER
FÜR FUTTERMITTEL