

A photograph of several white piglets lying on a bed of straw. The piglets are in various positions, some resting their heads on the straw. The straw is light brown and appears to be a bedding material in a farm setting. The overall scene is peaceful and natural.

tradilin[®]

FÜR SAUEN UND FERKEL

Pflanzliche Omega-3-Fettsäuren aus patentiertem Herstellungsverfahren für mehr Abferkeln und Wohlbefinden.

SCHWEIZER PRODUKT



PROFITIEREN SIE VOM EINZIGARTIGEN KNOW-HOW DER TRINOVA UND VON VALOREX



So heben wir uns ab: Der Prozess bestimmt die Verfügbarkeit und die Verwertung der Energie durch die Tiere. Das "Koch-Extrusions-Verfahren" - durch VALOREX patentiert - verbessert die Verdaulichkeit im Darm. Das Futter bringt den Sauen und Ferkeln mehr sogenannte Energie. Und dazu erreichen die wertvollen Inhaltsstoffe der Leinsamen die Muskeln und das Gehirn der Tiere und reichern sich in der Sauenmilch an.

Vorteile für die Zucht:

- **Bessere Gesundheit** der Sauen
- Einfaches und **rasches Abferkeln**
- **Höhere Qualität** des Colostrums und der Milch
- **Mehr abgesetzte Ferkel** mit höherer Vitalität



VERBESSERN SIE DEN ABLAUF DES ABFERKELNS DANK TRADILIN®



DAUER DES ABFERKELNS FÜR 15 LEBENDE FERKEL (Minuten)



TRADILIN® IM FUTTER VON TRAGENDEN SAUEN VERKÜRZT DIE ZEIT DES ABFERKELNS

BESSERE QUALITÄT DES COLOSTRUMS MIT TRADILIN®



GEHALT DES COLOSTRUMS AN OMEGA-3 (IN % DER GESAMTFETTSÄUREN): + 285%



MEHR OMEGA-3 IM COLOSTRUM MIT TRADILIN®

BESSERE QUALITÄT DES COLOSTRUMS MIT TRADILIN®



IMMUNOGLOBULIN A und G (mg/ml):
A: +38%
G: +27%



ERHÖHTE IMMUNOLOGISCHE QUALITÄT DES COLOSTRUMS MIT TRADILIN®

VORTEILE VON TRADILIN® BEI ABSETZ-FERKELN



MITTLERE FUTTERAUFNAHME
PRO TAG (g/Tag):
+7%



DANK TRADILIN® VERBESSERT SICH
DIE FRESSBARKEIT DES FUTTERS



TAGESZUWACHS (g/TAG):
+9%



BESSERER TAGESZUWACHS
DANK TRADILIN®



FUTTERVERWERTUNG:
-6%



HÖHERE VERWERTBARKEIT
DES FUTTERS DANK TRADILIN®



KOSTEN ZUR PRODUKTION
VON 1 KG ZUWACHS (€/kg):
-4%



WIRTSCHAFTLICHE VORTEILE
DANK TRADILIN®

EINE BESSERE ENERGIEVERWERTUNG DES LEINS DANK DES TRADILIN® - VERFAHRENS



VERDAULICHKEIT DES FETTES VOM GEMAHLENELEN LEINSAMEN: 48%
VERDAULICHKEIT DES FETTES VON TRADILIN® 135: 84%

VERBESSERUNG: +43%

DER EINSATZ VON TRADILIN® IST GÜNSTIGER ALS DIE
VERWENDUNG GEMAHLENER LEINSAMEN



EINSATZEMPFEHLUNGEN

Für Sauenfutter

6,5% TradiLin® 135 (mindestens 6 g IT3/kg) im Galt- und Laktationsfutter einsetzen:

- Galtperiode: mind. 40 Tage vor dem Absetzen
- Laktationsperiode: Während der ganzen Periode

Tipp: Während der Geburt (7 Tage vorher und 3 Tage nachher), zusätzlich 200 g TradiLin® 135 pro Sau und Tag füttern: Es erhöht den Fettgehalt im Colostrum.

Für Ferkelfutter

6% TradiLin® 135 (mindestens 4,5 g IT3/kg) im Ferkelfutter einsetzen

IN PARTNERSHIP
WITH  VALOREX
Cultivons vos différences



Trinova AG
Département FEED
Hämmerli 2D
8855 Wangen SZ

feed@trinova.ch
+41 55 450 60 60

